


8S136
IV Planche 1253
Chardonnay
Clos 3 Rg 7 s 101-105

Chardonnay
8 S 136













Désignation : Chardonnay

Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur : 3

Charge :

Pr 3

Date de mâturité: 24.9.56

1 – 3
2 – 6
3 – 7
4 – 0
5 – 2

3e époque

Désignation : Chardonnay

Clos Planche 8 Côté S N° 136.

Vigueur 3,5

Charge :

Date de mâturité: 26-8.57
P2:0

s1 – 4
2 – 2
3 . 3
4 – 0
5 . 3

2e époque

Chardonnay.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3.9-1958 Pr:0

Charge :

s. 1 3
2 3
3 2
4 0
5 0

Désignation : Chardonnay

Clos Planche 8 Côté S N° 136

Vigueur : 2

le 31-8-59
P0 = 0

Charge :

s. 1 10
2 13
3 8
4 1
5 9

Année 1957 Chardonnay

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 8 S 136 . . .

	Nombre total	DATES 7-3	9-3	13-3					
1	6	1	2	4					
2	~~8~~ 6	2	2	3					
3	~~4~~ 6	1	1	3					
~~4~~									
5	6	0	1	3					

IIe

D le 13-3-57

Année 1958 Chardonnay

N° .... Planche .... Côté 8 S 136 ....

	Nombre total	DATES 19/3	21.3	26/3	29.3				
1	8	1	2	5	7 x				
2	8	2	2	2	4				
3	8	2	2	3	5 x				
4	faible								
5	6	1	2	2	3				

D le 28-3-58

IIe

Chardonnay

Année 1959

N° .... Planche ... 8 S 136 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		7.3	11.3	13.3	17.3				
1	8	0	2	1	3	. .	. .	. .	. .
2	8	0	2	2	4	. .	. .	. .	. .
3	8	1	2	4	6	. .	. .	. .	. .
4	4	2	4	4	4	. .	. .	. .	. .
5	9	0	3	6	7	. .	. .	. .	. .

D le 15-3-59

Année : 1960

Nº . Chardonnay . . Planche . 8 S 136 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	8/3	11.3	15.3				
1	16	3	~~3~~ 5	7	11				
2	13	0	~~3~~ 2	5	11				
3	13	0	~~0~~ 1	2	6				
4	4	2	1	4	4				
5	12	0	1	7	12		D le 12-3-60 x		

1

ANNEE 1987

NOM Chardonnay bl EMPLACEMENT IV 12 S 3 3 R7 s 101-105

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1						27-5	29.5	1.6				
2						27.5	29.5	1.6				
3 P de grappe.									27.7	30.7 +1	3.8	24.8 +1
4 f												
5						29.5	1.6	3.6				

30.5
−8

Port 1/2 érigé
Vigueur 2

T

ANNEE : 1996

NOM Chardonnay 0199-01 EMPLACEMENT 3 R 7 s 101. 105 IV 12 S 3

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1												
2	3	4.3	11.3	0								
3	2	11.3	18.3	0								
4	2	4.3	11.3	0								
5	2	4.3	11.3	0								

D le 11.3.96
(−5)

Grappe : G – M – P Dim : Compacité: L – M – C
Pour : Mill :
Baie : TG – G – M – P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc – coloré
Saveur : s – m – ar – fox – herb
Pépins : avec – apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : Chardonnay

VASSAL Planche 8 Côté S N° 136 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - parfois entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~34~~ - étalées (7) - 3e f en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54
Rouquier 23-5-56

N° ordre

Désignation : chardonnay

VASSAL Planche 8 côté S N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 46 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

49. 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs

28-5-54 Delourme

N° ordre

Designation : Chardonnay

VASSAL Planche 8 côté S N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Chardonnay

VASSAL planche 8 côté S N° 136 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt | 35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) ou partiellement rouge (3) ou - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) ou - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) ou. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3) ou.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bret 8.8.55
Broch 2.10.56
Tinet Oct. 56.

N° d'ordre

Désignation Chardonnay -

VASSAL planche 8 côté S N° 136 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 8
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Thouquin 11-9-56

Dénomination .... Chardonnay ....

Planche ....8... côté ....S.... Rang ..136..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
12-1-56

N° d'ordre : . 01.9901 . . . . Désignation : . Chardonnay . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 8 8 136 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Truel 57